

INDICACIONES:

- Para evaluar la glándula tiroidea (masas, nódulo, hipertiroidismo e hipotiroidismo).
- Bocio difuso.
- Bocio uninodular.
- Bocio multinodular.
- Bocio mediastinal (Plongeant).
- Quiste tirogloso.
- Tumoración de cuello de origen indeterminado.

REQUISITOS DE ADMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE CITAS:

1. Orden médica con datos clínicos donde se especifique el examen a realizar
2. Autorización de la empresa o entidad aseguradora.
3. Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario
4. La paciente no puede estar embarazada.
5. El paciente hospitalizado debe traer vena canalizada y acompañante.
6. Suspender la ingestión de hormona tiroidea así:
Proloid, Eutroid, Tiroxina, Levotiroxina y Eltroxin 4 semanas
Tapásole Metimazol, Tirostat 1 semana

DURACIÓN DEL EXAMEN:

Aproximadamente 30 – 45 minutos.

DÍA DEL EXAMEN:

1. No haber ingerido la hormona tiroidea como se indicó en los requisitos.
2. Traer exámenes de laboratorio (TSH, T3, T4) y ecografía de tiroides, si los tiene.
3. No traer joyas, dinero ni artículos de valor. CediMed no se hace responsable por la pérdida o robo de sus pertenencias.

CUIDADOS POSTERIORES:

Para aquellas pacientes que estén lactando se extraerá y desechará la leche por 24 horas.

SU CITA ES EL DÍA _____ DEL MES _____ A LAS _____ EN LA SEDE CLÍNICA MEDELLÍN EL POBLADO, TERCER PISO.