

GAMAGRAFIA DE GLANDULAS SALIVARES

INDICACIONES:

- Diagnóstico diferencial entre la xerostomía genuina y la sequedad de boca de origen psicosomático.
- Diagnóstico del grado de alteración funcional de las glándulas salivales por inflamaciones crónicas, enfermedades sistémicas, radioterapia externa o post tratamiento con ¹³¹I, síndrome de Sjögren, síndrome de Mikulicz, etc.
- Cuantificación de la repercusión sobre la funcionalidad glandular de obstrucciones de la vía excretora, de litiasis o compresión extrínseca.
- Detección de lesiones ocupantes de espacio intraglandulares.
- Diagnóstico diferencial entre tumores diferenciados que conservan la actividad funcional y los que la destruyen.
- Valoración de las causas del aumento de tamaño de las glándulas salivales. Evaluación anatómica y funcional de las glándulas salivares.

REQUISITOS DE ADMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE CITAS:

1. Orden médica con datos clínicos donde se especifique el examen a realizar.
2. Autorización de la empresa o entidad aseguradora, en caso de requerirse.
3. Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario.
4. Si la paciente esta o cree estar embarazada, avisar inmediatamente al personal de radiología.
5. Traer estudios radiológicos relacionados con la parte a evaluar
6. No traer joyas, dinero ni artículos de valor. Cedimed no se hace responsable por la pérdida o robo de sus pertenencias.

DURACIÓN DEL EXAMEN:

Aproximadamente 45 minutos.

DÍA DEL EXAMEN:

1. Buen aseo bucal.
2. Ayuno de 4 horas.