

## GAMAGRAFIA DE TIROIDES CON 99 MTC

### INDICACIONES:

- Para evaluar la glándula tiroidea (masas, nódulo, hipertiroidismo e hipotiroidismo).
- Bocio difuso.
- Bocio uninodular.
- Bocio multinodular.
- Bocio mediastinal (Plongeant).
- Quiste tirogloso.
- Tumoración de cuello de origen indeterminado.

### REQUISITOS DE ADMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE CITAS:

1. Orden médica con datos clínicos donde se especifique el examen a realizar
2. Autorización de la empresa o entidad aseguradora en caso de requerirse
3. Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario
4. La paciente no puede estar embarazada.
5. Suspender los siguientes medicamentos así:  
Metimazol - Metlina - Propiltiouracilo -Tapazol y el tirostat: 1 semana, mínimo 4 días.  
levotiroxina (Synthroid), eltroxin, citroim, tiroxin, eutirox, 1 mes, mínimo 20 días.

### DURACIÓN DEL EXAMEN:

Aproximadamente 30 – 45 minutos.

### DÍA DEL EXAMEN:

1. No haber ingerido la hormona tiroidea como se indicó en los requisitos.
2. Traer exámenes de laboratorio (TSH, T3, T4) y ecografía de tiroides, si los tiene, de lo contrario no se los tiene que realizar.
3. No traer joyas, dinero ni artículos de valor. Cedimed no se hace responsable por la pérdida o robo de sus pertenencias.

### CUIDADOS POSTERIORES:

Para aquellas pacientes que estén lactando se extraerá y desechará la leche por 24 horas.